

Einparkhilfe (PDC) vorn nachrüsten (8k)

- [Ziele und Voraussetzungen](#)
- [Benötigte Teile](#)
- [Benötigte Hilfsmittel](#)
- [Vorarbeiten](#)
- [Umsetzung](#)

Ziele und Voraussetzungen

Ziele

Diese Anleitung beschreibt die Nachrüstung der Einparkhilfe (Ultraschall-Sensoren) an der Front eines Skoda Fabia PJ. Nach erfolgter Umrüstung entspricht das dem PR-Code **7X2**.

Voraussetzungen

Der Fabia 4 wurde ab Werk entweder mit Einparkhilfe hinten, oder vorn+hinten angeboten. Eine Nachrüstung der Einparkhilfe nur vorn ist also nicht möglich. Daher setzt diese Anleitung voraus das die Einparkhilfe hinten (PR-Code **7X1**) bereits vorhanden ist.

Varianten

Diese Variante lässt sich mit einer Rückfahrkamera kombinieren zu PR-Code **7X6**

Benötigte Teile

Stoßstange

- 1 Stück OEM PDC Kabelbaum vorne
 - Skoda-Teilenummer: 6VA971095A
- 4 Stück OEM Sensoren
 - Skoda-Teilenummer: 5Q0919275B
- 4 Stück OEM PDC Dichtungsring
 - Skoda-Teilenummer: 5Q0919133 9B9
- 4 Stück OEM PDC Halter (vier verschiedene Halter, jeweils mit einer "Nase" kodiert):
 - außen, links:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA919485A
 - Neupreis: ca. 12,- €
 - innen, links:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA919485
 - Neupreis: ca. 12,- €
 - innen, rechts:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA919486
 - Neupreis: ca. 12,- €
 - außen, rechts:
 - Skoda-Teilenummer: 6VA919486A
 - Neupreis: ca. 12,- €

Innenraum

- 1 Stück OEM PDC Summer:
 - Skoda-Teilenummer: 5Q0919279
- 1 Stück OEM PDC Steuergerät direkt Fabia 4
 - Skoda-Teilenummer: 5QA919294J oder 5QA919294L



- 1 Stück OEM Taster PDC

- Skoda-Teilenummer: 6VB927238A WHS



Benötigte Hilfsmittel

Vorarbeiten

Umsetzung