

Keyless-Go (KESSY) nachrüsten

Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem.

- [Ziele und Voraussetzungen](#)
- [Benötigte Teile](#)
- [Benötigte Hilfsmittel](#)
- [Vorbereitungen](#)
- [Umsetzung](#)

Ziele und Voraussetzungen

Ziele

Ziele der Umrüstung beschreiben

PR-Code 4I6 oder 4I7

Varianten

Optionen und Varianten der Umrüstung beschreiben

Voraussetzungen

Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?

Benötigte Teile

Bereich/Komponente

- KESSY Steuermodul J965
 - Skoda-Teilenummer: 3Q0959435P
 - Originalpreis: ca. €
- Halter für Steuermodul J965
 - Skoda-Teilenummer: 5Q1971303D
 - Originalpreis: ca. €
- Antenne, Heck
 - Skoda-Teilenummer: 5Q0962131
 - Stecker 2-polig T2ea:
 - Skoda-Teilenummer: 5Q0962131
 - Crimp-Pins:
 - Leitungen:
 - vi 0,35 mm²
 - vi/ws 0,35 mm²
 - Leitung geht ohne Zwischenstecker direkt zu J965
- Antenne, Mittelkonsole
 - 5K0 962 132 A
 - 5K0 962 132 B

Benötigte Hilfsmittel

Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.

- Diagnose-Software: ODIS, VCDS, ...
- Diagnose-Adapter: Actia VAS6154, UCDS, VCM-II, ...

Vorbereitungen

Umsetzung

Schritt 1) ...