

Seitenschweller ("Monte Carlo") nachrüsten

Vorlage zum erstellen von Retrofit-Anleitungen

- [Ziele und Voraussetzungen](#)
- [Benötigte Teile](#)
- [Benötigte Hilfsmittel](#)
- [Vorbereitungen](#)
- [Umsetzung](#)

Ziele und Voraussetzungen

Ziele

Ziele der Umrüstung beschreiben

Varianten

Optionen und Varianten der Umrüstung beschreiben

Voraussetzungen

Was wird benötigt damit die Umrüstung klappt?

Benötigte Teile

Bereich/Komponente

- Seitenschweller, links:
 - 6VA 853 855
 - Black Magic Perleffekt: 6VA 853 855 F9R
- Seitenschweller, rechts:
 - 6VA 853 856
 - Black Magic Perleffekt: 6VA 853 856 F9R
- 4 Stück, Halter für Seitenschweller:
 - 658 853 493
- 24 Stück, Sechskant-Schraube M3,5
 - WHT 006 944
- 4 Stück, Innensechskant-Schraube 5x16
 - N 909 747 01

Benötigte Hilfsmittel

Einen OBD-Adapter und Software zum kodieren, z.B.

- Diagnose-Software: ODIS, VCDS, ...
- Diagnose-Adapter: Actia VAS6154, UCDS, VCM-II, ...

Vorbereitungen

Umsetzung

Schritt 1) ...